

HM MODÈLE 3200

SOULÈVE-PERSONNE POUR PISCINE

Du fauteuil roulant en piscine à l'aide d'un seul assistant.



- Transfert direct du fauteuil roulant vers l'eau
- Base roulante
- Tournant 360°
- Facile à placer
- Design ergonomique
- Fonctionne sur batteries
- Facile d'entretien
- Aussi bien avec un châssis-mains qu'avec une sangle









SOULÈVE-PERSONNE POUR PISCINE + SOCLE A









Dimensions (mm)		
Α	1840	
В	1305	
С	540	
D	350	
E	1700	
F	550	
G	500	

capacité de levage max.	135 kg
batteries	2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah
chargeur	séparé

diamètre des roulettes	100 mm
construction	aluminium ; innox ; laqué
commande manuelle	électrique IP67

SOCLE A







SUPPORT DE CORPS

Châssis-mains

S	ref. 1025
S polis par électrolyse	ref. 1027
(anti-corrosion)	

+ supports de cuisses antidérapants ref. 1080







Sangle Standard avec appuie-tête en forme de lune et parties jambières ouatées

XS	ref. 3433
S	ref. 3430
M	ref. 3431
L	ref. 3432
XL	ref. 3434

+ Fléau ref. 2110 + 2111






Siège de Bain (PVC)

Unisize ref. 347

+ Fléau ref. 2110








Sangle de Bain (PVC)

XS	ref. 3476
S	ref. 3463
M	ref. 3464
L	ref. 3465
XL	ref. 3477

+ Fléau ref. 2110








SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


DIMENSIONS & DONNÉES

Dimensions (mm)		
А	1840	
В	1305	
С	540	
D	350	
E	1700	
F	550	
G	500	


Donnnées	
capacité de levage max.	135 kg
batteries	2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah
chargeur	séparé
diamètre des roulettes	100 mm
construction	aluminium ; innox ; laqué
commande manuelle	électrique (IP67)




interrupteur principal/de secours



commande





SOULÈVE-PERSONNE SUR RAIL POUR LA PISCINE



Pour une démonstration sans engagement et de plus amples renseignements:

